

COVERNIT

Katalog k **Pergole MB LINE**



COVERNIT ČR a SK s.r.o.
K Vechtru 1000, 252 18 Ptice



INFO@COVERNIT.cz



www.COVERNIT.cz



PRÉMIOVÁ KVALITA

PREMIUM QUALITÄT | PREMIUM QUALITY | PREMIUM KALİTE

- DE

Wir sind Spezialisten in der Herstellung, Konstruktion und dem Verkauf von Aluminiumprofilen. Nach jahrelanger Forschung, Entwicklung und Prüfung haben wir ein System auf den Markt gebracht, das innovativ und qualitativ hochwertig ist.
- EN

We are specialists in the production, construction, and sale of aluminum profiles. After years of research, development, and testing, we have introduced a system to the market that is innovative and of high quality.
- TR

Alüminyum profillerin üretimi, inşası ve satışı konusunda uzmanız. Yıllarca süren araştırma, geliştirme ve testlerden sonra, yenilikçi ve yüksek kaliteli bir sistemi piyasaya sunduk.

Material: 6063 T6 aluminium
Material: 6063 T6 aluminium
Material: 6063 T6 aluminium
Malzeme: 6063 T6 alüminyum

Nosnost: 85 kg/m²
Tragfähigkeit: 85 kg/m²
Load capacity: 85 kg/m²
Taşıma kapasitesi: 85 kg/m²

Recyklovateľné, šetrné k životnímu prostředí
Recyclable, environmentally friendly
Geri dönüştürülebilir, çevre dostu

Odolnost a dlouhodobá životnost
Langlebig & lange Lebensdauer
Durable & long lifespan
Dayanıklı & uzun ömürlü

Snadná údržba
Wartungsfreundlich Low maintenance
Bakım dostu



OBSAH

MB LINE	04
POSUVNÉ STĚNY	19
SCHIEBEWÄNDE-FASSADE	
SLIDING WALLS FACADE	
SÜRGÜLÜ DUVARLAR CEPHE	
BOČNÍ STĚNY	33
SEITENWÄNDE	
SIDE WALLS	
YAN DUVARLAR	
STÍNÍCÍ CLONA	39
SONNENSCHUTZ	
SUNSHADE	
GÜNEŞ KORUMA	
GILOTINA	51
GUILLOTINE	
GUILLOTINE	
YALITIMSIZ	



MB-LINE

S řadou MB Line si snadno vytvoříte požadovaný vzhled svého přístřešku. Ať už si vyberete elegantní kulatý okapový žlab nebo robustní rovný, možnosti jsou neomezené. Přístřešky jsou plně přizpůsobitelné a lze je upravit podle vašich požadavků.

Mit der MB Line von MB Veranda können Sie mühelos das gewünschte Erscheinungsbild für Ihre Überdachung schaffen. Ob Sie sich für eine elegante runde Dachrinne oder eine robuste gerade Dachrinne entscheiden, die Möglichkeiten sind endlos. Die Überdachungen können vollständig maßgeschneidert und individuell zusammengestellt werden.

With the MB Line from MB Veranda, you can effortlessly create the desired look for your canopy. Whether you choose an elegant round gutter or a robust straight gutter, the possibilities are endless. The canopies are fully customizable and can be tailored to your specifications.

MB Veranda'nın MB Line serisi ile çardağınız için istediğiniz görünümü zahmetsizce yaratabilirsiniz. İster zarif yuvarlak bir oluk kapağı ister sağlam düz bir oluk seçin, imkanlar sınırsızdır. Çardaklar tamamen özelleştirilebilir ve isteklerinize göre tasarlanabilir.

MB-LINE INSPIRACE

MB-LINE INSPIRATION | MB-LINE INSPIRATION | MB-LINE İLHAM



KOMPONENTY MB-LINE

MB-LINE KOMPONENTEN | MB-LINE COMPONENTS | MB-LINE PARÇALARI

1 Stěnový profil

Wandprofil | Wall profile | Duvar profil

13680

39,55 mm

154,1 mm

Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 8060 mm

2 Trám

Träger | Beam | Kiriş

13674

15,15 mm

112,3 mm

60 mm

Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 7000 mm

3 Žlab

Rinne | Gutter | Oluk

17053

194,35 mm

173 mm

Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 8060 mm

4 Sloupek

Pfosten | Post | Ayak

17051

136 mm

Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 6000 mm

1

2

3

4

17053

194,35 mm

173 mm

Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 8060 mm

17051

136 mm

Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 6000 mm


8

9

5 Mezikrytka krokví

Obenklick | Rafter cover intermediate | Üst kapak

13675




Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 7000 mm

9 Obložení

Täfelung | Panelling | Lambri

16499



Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 5000 mm

13676

6 Boční krytka

Seitenklick | Side click | Yan kapak




Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 7000 mm

17682

10 U Profil stojan


U-Profilständer | U profile stand | U profil ayak



7 Dekorativní krytka

Zierklick | Decorative click | Dekoratif kapak

13677





Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 4750 mm

11 Spoj žlabů

Rinnenverbindung | Gutter connection | Oluk bağlantısı


17055



13679

8 F Profil

F-Profil | F profile | F profili




Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 7000 mm

17058

12 Rovný okapový žlab

Gerade Rinnenkappe | Straight gutter cap | Düz oluk kapağı




Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 8060 mm



13 Podpurný trám

Statik Träger | Support beam | Destek kirişi

17702




Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 8060 mm

17703

14 Trubka pro vyztužení trámu

Trägerverstärkungsrohr | Joist reinforcement tube | Kiriş takviye boru



Max. lengte: | Max. Länge | Max. Length | Maks. Uzunluk: 7000 mm


Ook verkrijgbaar in de afmetingen:

Ebenfalls erhältlich in den Größen: | Also available in sizes: | Ayrıca şu boyutlarda mevcuttur:

60 x 60 mm	Max. lengte: Max. Länge Max. Length Maks. Uzunluk: 7000 mm
80 x 60 mm	Max. lengte: Max. Länge Max. Length Maks. Uzunluk: 7000 mm
100 x 100 mm	Max. lengte: Max. Länge Max. Length Maks. Uzunluk: 5000 mm
120 x 80 mm	Max. lengte: Max. Länge Max. Length Maks. Uzunluk: 6000 mm


15 Krytka žlabu

Rinnenkappe | Gutter cap | Oluk kapağı



16 Stěnová krytka

Mauerkappe | Wall cap | Duvar profil. kapagi



17 Kolen

Kurve | Bend | Dirset



18 Ochranný kryt listů

Laubfänger | Leaf guard | Yaprak tutucu



19 Šroubky

Schrauben | Screws | Vida



Dále jsou zahrnuty následující produkty: nástěnná pryž, pryž 85x3, svodová trubka PVC 80

DE

Dann werden auch noch die folgenden Produkte mitgeliefert: Wandgummi, Gummi 85x3, PVC 80 Fallrohr.

EN

The following products will also be included: Wall Rubber, Rubber 85x3, PVC 80 Downpipe.

TR

Aşağıdaki ürünler de dahil edilecektir: Duvar Lastiği, Lastik 85x3, PVC 80.



MOŽNOSTI MB-LINE

MB-LINE MÖGLICHKEITEN | MB-LINE POSSIBILITIES | MB-LINE OLASILIKLARI

BARVY |
Naše verandy MB-Line jsou k dispozici ve 3 krásných barvách. Níže najdete přehled barevných variant.

FARBEN |
Unsere MB-Line Veranden sind in 3 wunderschönen Farben erhältlich. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über diese Farboptionen.

COLORS |
Our MB-Line verandas are available in 3 beautiful colors. Below you will find an overview of these color options.

RENKLER |
MB-Line sundurmalarımız 3 güzel renkte mevcuttur. Aşağıda bu renk seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz.



- KRÉMOVÁ | RAL 9001
- ANTRACIT | RAL 7016
- ČERNÁ | RAL 9005

ZASTŘEŠENÍ |

Verandy MB-Line jsou k dispozici s různými typy střešních krytin, včetně skleněných střech (čiré, opálové a tónované) a polykarbonátové střechy (čiré a opálové).

DACHBEDECKUNG |
Unsere MB-Line Terrassenüberdachungen sind in verschiedenen Dacheindeckungen erhältlich, darunter Glasdächer (klar, opal und getönt) und Polycarbonatdächer (klar und opal).

ROOFING |
Our MB-Line verandas are available in various types of roofing, including glass roofs (clear, opal, and tinted) and polycarbonate roofs (clear and opal).

ÇATI KAPLAMA |
MB-Line sundurmalarımız, aralarında cam çatılar (açık, opak ve tonlu) ve polikarbonat çatılar (açık ve opak) bulunan çeşitli kaplama seçenekleri ile mevcuttur.

	ČIRÉ SKLO Klares Glas Clear Glass Şeffaf Cam	SKLO OPÁL Opalglas Opal Glass Opal Cam	TÓNOVANÉ SKLO Getöntes Glas Tinted Glass Renkli Cam	PC OPÁL Poly-Opal Poly Opal Poli Opal	PC ČIRÝ Poly-Klar Poly Clear Poli Şeffaf
PROPUSTNOST SVĚTLA Lichtdurchlässigkeit Light Transmission Işık Geçirgenliği	89%	65%	55%	55%	70 %
PROPUSTNOST ENERGIE Energiedurchlässigkeit Energy Transmission Enerji Geçirgenliği	81%	67%	62%	54%	62 %
POTLAČENÍ HLUKU Schalldämmung Sound Insulation Ses Yalıtımı	33 dB	33 dB	33 dB	21 dB	21 dB
TLOUŠŤKA Dicke Thickness Kalınlık	8,76 mm	8,76 mm	8,76 mm	16 mm	16 mm
VIDITELNOST NEČISTOT Schmutz sichtbar Dirt visible Kirli görünüm	Ano Yes Evet	Minimální Minimal Asgari	Přiměřené Moderat Reasonable Makul	Minimální Minimal Asgari	Přiměřené Moderat Reasonable Makul

Verandu je možné přizpůsobit různými bočními a čelními stěnami. Všechny možnosti najdete na stranách 44-63. Kromě toho můžete verandu vybavit zástěnami a markýzami pro větší pohodlí a ochranu. Prohlédněte si všechny možnosti na stranách 70-81 a vytvořte si dokonalou verandu.

DE Natürlich ist es möglich, die Veranda mit verschiedenen Seiten- und Frontwänden zu personalisieren. Alle Optionen hierfür finden Sie auf Seite 44-63. Außerdem können Sie die Veranda mit Screens und Sonnenschutz ausstatten, um zusätzlichen Komfort und Schutz zu bieten. Entdecken Sie alle Möglichkeiten auf Seite 70-81. und gestalten Sie die perfekte Veranda für Ihre Bedürfnisse.

EN Of course, it is possible to personalize the veranda with various side and front panels. You can find all the options on page 44-63. Additionally, you can equip the veranda with screens and sunshades for extra comfort and protection. Discover all the possibilities on page 70-81. and create the perfect veranda for your needs.

TR Elbette verandayı çeşitli yan ve ön panellerle kişiselleştirmek mümkündür. Tüm seçenekleri sayfa 44-63.'de bulabilirsiniz. Ayrıca verandayı ekstra konfor ve koruma için panjurlar ve güneşliklerle donatabilirsiniz. Tüm imkanları sayfa 70-81.'de keşfedin ve ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel verandayı yaratın.



STANDARDNÍ VELIKOSTI |

Všechny naše produkty lze vyrobit na míru, avšak máme k dispozici i standardní velikosti. Tyto velikosti si lze prohlédnout na následujících dvou stránkách.

STANDARDGRÖSSEN |

Alle unsere Produkte können maßgefertigt werden, und wir bieten auch Standardgrößen an. Diese können Sie auf den beiden Seiten einsehen.

STANDARD SIZES |

All our products can be custom made, and we also have standard sizes available. You can view these on these two pages.

STANDART ÖLÇÜLER |

Tüm ürünlerimiz özel ölçülerde üretilebilir, ancak standart ölçülerimiz de mevcuttur. Bunları bu iki sayfada görebilirsiniz.

MB-LINE Polykarbonát: MB-Line Polycarbonat | MB-Line Polycarbonate | MB-Line Polikarbonat

Standardní šířka: 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 CM
Standardbreiten:
Standard widths:
Standart genişlikler:

Standardní hloubka: 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 CM
Standardtiefen:
Standard depths:
Standart derinlikler:

Počet potřebných sloupků: Anzahl benötigter Stützen | Number of required posts | Gerekli direk sayısı

	306	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206
200	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
250	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
300	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
350	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
400	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
450	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
500	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

Všechny naše přístřešky lze také vybavit osvětlením LED.
K dispozici je neutrální bílé (nestmívatelné) a teplé bílé (stmívatelné).

Alle unsere Überdachungen können auch mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Neutralweiß (nicht dimmbar) und Warmweiß (dimmbar).

All our canopies can also be equipped with LED lighting. Neutral white (not dimmable) and warm white (dimmable).

Tüm sundurma çatılarımıza LED aydınlatma da takabiliriz. Nötr beyaz (kısılabilir değil) ve sıcak beyaz (kısılabilir).



MB-LINE Skleněná: MB-Line Glas | MB-Line Glass | MB-Line Cam

Standardní šířka: 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 CM
Standardbreiten:
Standard widths:
Standart genişlikler:

Standardní hloubka: 200 | 250 | 300 | 350 | 400 CM
Standardtiefen:
Standard depths:
Standart derinlikler:

Počet potřebných sloupků: Anzahl benötigter Stützen | Number of required posts | Gerekli direk sayısı

	306	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206
200	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
250	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
300	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
350	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
400	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4





Díky pergole si můžete zahradu užít naplno. Skleněné posuvné stěny lze použít téměř pro všechny verandy, a to bez ohledu na materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Montáž je možná do dřeva, kamene i hliníku.

DE

Dank einer Überdachung oder Veranda genießen Sie Ihren Garten noch mehr. Diese Glasschiebewände können in fast allen Verandas und Überdachungen eingesetzt werden, unabhängig davon, aus welchem Material sie bestehen. Eine Montage ist sowohl bei Holz, Stein als auch Aluminium möglich.

EN

Thanks to a canopy or veranda, you can enjoy your garden even more. These glass sliding walls can be used in almost all verandas and canopies, regardless of the material they are made of. Installation is possible with wood, stone, and aluminum.

TR

Bir kaplama veya veranda sayesinde bahçenizin tadını daha fazla çıkarabilirsiniz. Bu cam sürgülü duvarları, malzemesi ne olursa olsun, neredeyse tüm verandalar ve kaplamalarda kullanabilirsiniz. Hem ahşap, taş hem de alüminyumda montaj mümkündür.

POSUVNÉ STĚNY INSPIRACE

SCHIEBEWÄNDE-FASSADE INSPIRATION | SLIDING WALLS INSPIRATION | SÜRME DUVARLAR İLHAM



KOMPONENTY POSUVNÝCH STĚN


SCHIEBEWÄNDE KOMPONENTEN | SLIDING WALLS COMPONENTS | SÜRME DUVARLAR PARÇALARI





1 U-Profil
U-Profil | U-Profile | U-Profil



2 Spodní kolejnice
Bodenrail | Bottom Rail | Alt Ray




17950 **3 S-Profil**
S-Profil | S profile | S profili




4 Horní kolejnice
Oberschiene | Top Rail | Üst Ray




14592 **5 Větrací lišta**
Zugluftdichtung | Draught strip | Tozluk




17054 **6 Kotvicí profil pro sklo**
Glasprofil | Glass profile | Cam profili



17825 **7 Nosný blok**
Mitnehmerblock | Carrier block | Taşıma bloğu



8 Podložka nosného bloku
Deckel zum Mitnehmen | Pad carries block | Kapaklı taşıma bloğu



	Horní kolejnice Oberschiene Top Rail Üst Ray	Spodní kolejnice Bodenrail Bottom Rail Alt Ray	U-Profil U-Profil U-Profile U-Profil
2 STOPY 2 spuren 2 tracks 2 ray	 17822	 17823	 17824
3 STOPY 3 spuren 3 tracks 3 ray	 14599	 14600	 14601
4 STOPY 4 spuren 4 tracks 4 ray	 14596	 14597	 14598
5 STOP 5 spuren 5 tracks 5 ray	 14593	 14594	 14595
6 STOP 6 spuren 6 tracks 6 ray	 14590	 14591	 17056



MOŽNOSTI POSUVNÝCH STĚN

SCHIEBEWÄNDE MÖGLICHKEITEN | SLIDING WALL OPTIONS | SÜRGÜLÜ DUVAR SEÇENEKLERİ

BARVY |
Komponenty posuvných stěn jsou k dispozici ve 3 krásných barvách. Níže naleznete přehled těchto barevných variant. (Spodní kolejnice, nosný blok a krytka nosného bloku jsou z nerezové oceli).

FARBEN |
Die Teile der Schiebewände sind in unseren 4 wunderschönen Standardfarben erhältlich. Unten finden Sie eine Übersicht dieser Farboptionen. (Die Bodenschiene, das Mitnehmerblock und das Mitnehmerblock-Käppchen sind in Edelstahloptik.)

COLORS |
The components of the sliding walls are available in our 3 beautiful standard colors. Below you will find an overview of these color options. (The bottom rail, to-go pad, and to-go pad lid are stainless steel colored.)

RENKLER |
Sürgülü duvarların parçaları, 3 güzel standart rengimizde mevcuttur. Aşağıda bu renk seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz. (Alt ray, taşıma bloğu ve taşıma bloğu kapağı paslanmaz çelik rengindedir.)

KRÉMOVÁ RAL 9001	ANTRACIT RAL 7016	ČERNÁ RAL 9005
--------------------	---------------------	------------------

VELIKOSTI |
Skleněné posuvné stěny jsou k dispozici v různých velikostech. Čiré sklo je k dispozici v šířkách 82, 90, 98 a 103 cm a tónované sklo v šířkách 90, 98 a 103 cm. Na dalších dvou stránkách najdete různé přehledy s možnými výškami.

GRÖSSEN |
Die Glasschiebetüren sind in verschiedenen Größen erhältlich. Klarglas ist in den Breiten 82, 90, 98 und 103 cm verfügbar, und getöntes Glas in 90, 98 und 103 cm. Auf den folgenden zwei Seiten finden Sie verschiedene Übersichten mit den möglichen Höhen.

SIZES |
The glass sliding doors are available in different sizes. Clear glass is available in widths of 82, 90, 98, and 103 cm, and tinted glass in 90, 98, and 103 cm. On the following two pages, you will find various charts with the possible heights.



ÖLÇÜLER |
Glas sürgülü duvarlar farklı ölçülerde mevcuttur. Şeffaf cam 82, 90, 98 ve 103 cm genişliklerinde, füme cam ise 90, 98 ve 103 cm genişliklerinde sunulmaktadır. Sonraki iki sayfada, mevcut yükseklik seçeneklerinin farklı tablolarını bulabilirsiniz.




Instalační výška pro čiré sklo:			Instalační výška tónovaného skla:		
Einbauhöhen für Klarglas: Installation heights for clear glass: Berrak cam için montaj yükseklikleri:			Einbauhöhen getöntes Glas: Installation heights tinted glass: Renkli cam montaj yükseklikleri:		
Výška skla: Höhe des Glases: Height of the glass: Cam yüksekliği:	Min. výška: Min. Höhe: Min. height: Min. yükseklik:	Max. výška: Max. Höhe: Max. height: Max. yükseklik:	Výška skla: Höhe des Glases: Height of the glass: Cam yüksekliği:	Min. výška: Min. Höhe: Min. height: Min. yükseklik:	Max. výška: Max. Höhe: Max. height: Max. yükseklik:
1900	1980	2020	2000	2080	2120
1950	2030	2070	2050	2130	2170
2000	2080	2120	2100	2180	2220
2050	2130	2170	2150	2230	2270
2100	2180	2220	2200	2280	2320
2150	2230	2270	2250	2330	2370
2200	2280	2320	Skleněné desky jsou k dispozici v šířkách 90, 98 a 103 cm. Vezměte prosím na vědomí, že skleněné desky o šířce 90 cm a 98 cm jsou pouze dostupné ve výškách označených oranžovou barvou. Die Gläser haben eine verfügbare Breite von 90, 98 und 103 cm. Bitte beachten Sie, dass die 90 cm und 98 cm breiten Gläser nur in den Höhen erhältlich sind, die in Orange gekennzeichnet sind. The glass panels are available in widths of 90, 98, and 103 cm. Please note that the 90 cm and 98 cm wide glass panels are only available in the heights marked in orange. Camlar 90, 98 ve 103 cm genişliklerinde mevcuttur. Dikkat, 90 cm ve 98 cm genişliğindeki camlar yalnızca turuncu renkte işaretlenmiş yüksekliklerde mevcuttur.		
2250	2330	2370			
2300	2380	2420			
2350	2430	2470			
2400	2480	2520			
2450	2530	2570	Glas dikte: 10 mm Glasdicke: 10 mm Glass thickness: 10 mm Cam kalınlığı: 10 mm		
2500	2580	2620			
Skleněné desky jsou k dispozici v šířkách 82, 90, 98 a 103 cm. Upozorňujeme, že šířka 82 cm je k dispozici pouze ve výšce označených oranžovou barvou. Die Gläser haben eine verfügbare Breite von 82, 90, 98 und 103 cm. Bitte beachten Sie, dass 82 cm Breite nur in den Höhenmaßen erhältlich ist, die in Orange gekennzeichnet sind. The glass panels are available in widths of 82, 90, 98, and 103 cm. Please note that the 82 cm width is only available in the height dimensions marked in orange. Camlar 82, 90, 98 ve 103 cm genişliklerinde mevcuttur. Dikkat, 82 cm genişlik yalnızca turuncu renkte işaretlenmiş yükseklik ölçülerinde mevcuttur.			MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA Maximální celková šířka jednotlivých posuvných stěn je: 2 stopy: 2040 mm 3 stopy: 3040 mm 4 stopy: 4040 mm 5 stop: 5040 mm 6 stop: 6040 mm		
Tloušťka skla: 10 mm Glasdicke: 10 mm Glass thickness: 10 mm Cam kalınlığı: 10 mm			MAXIMALE BREITE Die maximale Gesamtbreite der verschiedenen Schiebe Wände beträgt: 2 Schienen: 2040 mm 3 Schienen: 3040 mm 4 Schienen: 4040 mm 5 Schienen: 5040 mm 6 Schienen: 6040 mm		
			MAXIMUM WIDTH The maximum total width of the different sliding walls is: 2 tracks: 2040 mm 3 tracks: 3040 mm 4 tracks: 4040 mm 5 tracks: 5040 mm 6 tracks: 6040 mm		
			MAKSİMUM GENİŞLİK Farklı sürgülü panellerin maksimum toplam genişliği: 2 ray: 2040 mm 3 ray: 3040 mm 4 ray: 4040 mm 5 ray: 5040 mm 6 ray: 6040 mm		

KOMPONENTY POSUVNÝCH DVEŘÍ 2-DÍLNÉ

SCHIEBETÜRTEILE 2-TEILIG | SLIDING DOOR PARTS 2-PIECE |
SÜRGÜLÜ KAPI PARÇALARI 2 PARÇALI






Maximální rozměry: 4000 x 2600 mm (šířka x výška). Standardně se dodává se sklem 44,2.
Maximale Abmessungen: 4000 x 2600 mm (Breite x Höhe). Wird standardmäßig mit 44.2 Glas geliefert.
Maximum dimensions: 4000 x 2600 mm (width x height). Standardly comes with 44.2 glass.
Maksimum boyutlar: 4000 x 2600 mm (genişlik x yükseklik). Standart olarak 44.2 cam ile birlikte gelir.



KOMPONENTY POSUVNÝCH DVEŘÍ 4-DÍLNÉ

SCHIEBETÜRTEILE 4-TEILIG | SLIDING DOOR PARTS 4-PIECE |
SÜRGÜLÜ KAPI PARÇALARI 4 PARÇALI






Posuvné dveře jsou k dispozici ve stejných barvách jako veranda. Sklo je k dispozici v čirém, opálovém nebo
tónovaném provedení. Maximální rozměry: 6800 x 2600 mm (šířka x výška). Standardně dodáváno se sklem 44.2.

DE Die Schiebetür ist in denselben Farben wie die Veranda erhältlich. Glas erhältlich in Klarglas, Opalglas oder
getöntem Glas. Maximale Abmessungen: 6800 x 2600 mm (Breite x Höhe). Wird standardmäßig mit 44.2 Glas geliefert.

EN The sliding door is available in the same colors as the veranda. Glass available in clear glass, frosted glass, or
tinted glass. Maximum dimensions: 6800 x 2600 mm (width x height). Standardly comes with 44.2 glass.

TR Sürgülü kap, veranda ile aynı renklerde mevcuttur. Cam, şeffaf cam, opal cam veya koyu cam seçenekleriyle
mevcuttur. Maksimum boyutlar: 6800 x 2600 mm (genişlik x yükseklik). Standart olarak 44.2 cam ile birlikte gelir.





Abyste mohli přístřešek využívat naplno je důležité, aby dokonale ladil s vaším interiérem. Proto nabízíme širokou škálu bočních stěn. Ať už hledáte další ochranu před povětrnostními vlivy, více soukromí nebo jednoduše stylovou verandu, máme pro vás ideální řešení. Prozkoumejte všechny možnosti a zjistěte, jak můžete svůj přístřešek povýšit na další úroveň.

DE

Um optimal von einer Überdachung zu profitieren, ist es wichtig, dass diese perfekt zu den Wünschen und Bedürfnissen passt. Daher bieten wir eine breite Palette an Optionen für die Seitenwände der Überdachung an. Ob Sie zusätzlichen Schutz vor den Elementen, mehr Privatsphäre oder einfach nur eine stilvolle Ausführung wünschen, wir haben die perfekte Lösung. Entdecken Sie hier alle unsere Möglichkeiten und finden Sie heraus, wie Sie Ihre Überdachung auf das nächste Level bringen können.

EN

To fully enjoy a canopy, it is important that it perfectly matches your needs and preferences. That's why we offer a wide range of options for the side walls of the canopy. Whether you are looking for extra protection from the elements, more privacy, or simply a stylish finish, we have the perfect solution. Explore all our possibilities here and discover how you can elevate your canopy to the next level.

TR

Bir sundurmadan en iyi şekilde yararlanmak için, istekleriniz ve ihtiyaçlarınıza mükemmel bir şekilde uyduğundan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, sundurmanın yan duvarları için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyoruz. İster hava koşullarına karşı ekstra koruma, ister daha fazla mahremiyet, isterse sadece şık bir bitiş arıyor olun, mükemmel çözümümüz var. Tüm olanaklarımızı burada keşfedin ve sundurmanızı bir üst seviyeye nasıl çıkarabileceğinizi görün.

BOČNÍ STĚNY INSPIRACE

SEITENWÄNDE INSPIRATION | SIDE WALLS INSPIRATION | YAN DUVARLAR İLHAM



MOŽNOSTI BOČNÍCH STĚN

SEITENWAND OPTIONEN | SIDE WALL OPTIONS | YAN DUVAR SEÇENEKLERİ


Všechny naše verandy mohou být vybaveny bočními stěnami. Na této stránce se zabýváme různými možnostmi.

- DE
- Alle unsere Veranden können mit Seitenwänden ausgestattet werden. Auf dieser Seite zeigen wir die zahlreichen Optionen.
- EN
- All our verandas can be equipped with side walls. On this page, we discuss the various options.
- TR
- Tüm verandalarımıza yan duvarlar takılabilir. Bu sayfada farklı seçenekleri tartışıyoruz.

BARVY |
Boční stěny jsou k dispozici ve stejných barvách jako pergola.


- DE
- FARBEN |
Unsere Seitenwände sind in den gleichen Farben wie die Veranda erhältlich.
- EN
- COLORS |
Our side walls are available in the same colors as the veranda.
- TR
- RENKLER |
Yan duvarlarımız, veranda ile aynı renklerde mevcuttur.

KRÉMOVÁ RAL 9001
ANTRACITOVÁ RAL 7016
ČERNÁ RAL 9005



Pevné stěny z různých materiálů
Feste Wände aus einem bestimmten Material
Fixed walls made from a specific material
Belirli bir malzemeden sabit duvarlar

- Pevnou stěnu lze dodat v:
- Sklo (čiré, neprůhledné nebo tónované)
 - Polykarbonát (čirý nebo neprůhledný)
 - Hliník
- Eine feste Wand kann geliefert werden in:
Glas (klar, opal oder getönt), Polycarbonat (klar oder opal), Aluminium.
- A fixed wall can be supplied in:
Glass (clear, opaque or tinted)
Polycarbonate (clear or opaque)
Aluminum
- Sabit bir duvar şu malzemelerde temin edilebilir:
Cam (açık, opak veya renkli) Polikarbonat (açık veya opak)
Alüminyum



Pevné stěny ze dvou typů materiálů
Feste Wände aus zwei Arten von Materialien
Solid walls made of two types of materials
İki tür malzemeden yapılmış sağlam duvarlar


Můžeme vyrobit pevné stěny na míru.
Například jednu část z hliníku a druhou ze skla či polykarbonátu.

- Wir können maßgefertigte feste Wände herstellen. Zum Beispiel ein Teil aus Aluminium und ein Teil aus Glas/Polycarbonat.
- We can make custom solid walls. For example, one part made of aluminum and another part made of glass/polycarbonate.
- Özel ölçülerde sağlam duvarlar yapabiliriz. Örneğin, bir kısmı alüminyumdan, bir kısmı ise cam/ polikarbonattan yapılmış.

Klín
Keil
Wedge
Kama

Klín můžeme dodat v různých materiálech. Rám je vyroben z hliníku a z vnitřní strany si můžete vybrat mezi sklem (čiré, opálové, tónované) nebo polykarbonátem (čirým nebo opálovým).

- Wir können einen Keil in verschiedenen Materialien liefern. Der Rahmen besteht aus Aluminium und für das Innere können Sie zwischen Glas (klar, opal, getönt) oder Polycarbonat (klar oder opal) wählen.
- We can provide a wedge in different materials. The frame is made of aluminum, and you can choose the interior from glass (clear, opal, tinted) or polycarbonate (clear or opal).
- Bir kamaı çeşitli malzemelerden temin edebiliriz. Çerçeve alüminyumdan yapılmıştır ve iç kısım için cam (şeffaf, opal, renkli) veya polikarbonat (şeffaf veya opal) arasında seçim yapabilirsiniz.





Využijte teplé dny na maximum s kvalitními slunečními clonami. Toto inovativní řešení poskytuje nejen příjemný stín pod pergolou, ale nabízí také nezbytnou ochranu pro váš nábytek. Díky blokování škodlivých UV paprsků zůstane váš nábytek i nadále krásný a nevybledne. Zvyšte své pohodlí a zachovejte kvalitu svého interiéru s univerzálními slunečními clonami. Je využit motor Somfy IO.

Genießen Sie die warmen Tage optimal mit den hochwertigen Sonnenschutz und Screens von MB Aluminium. Diese innovative Lösung sorgt nicht nur für angenehmen Schatten unter der Veranda, sondern bietet auch wesentlichen Schutz für die Möbel. Durch die Blockierung der schädlichen UV-Strahlen bleiben die Möbel länger schön und verblassen nicht. Erhöhen Sie den Komfort und erhalten Sie die Qualität Ihres Interieurs mit den vielseitigen Sonnenschutz und Screens von MB Aluminium. Auch hier verwenden wir den Somfy IO Motor.

DE

Make the most of warmer days with the high-quality sunshades and screens from MB Aluminium. This innovative solution not only provides pleasant shade under the veranda but also offers essential protection for your furniture. By blocking harmful UV rays, your furniture remains beautiful for longer and does not fade. Enhance your comfort and maintain the quality of your interior with the versatile sunshades and screens from MB Aluminium. Also here we use Somfy IO motor.

EN

MB Aluminium'in yüksek kaliteli güneşlikleri ve ekranları ile sıcak günlerin tadını çıkarın. Bu yenilikçi çözüm, verandanın altında sadece hoş bir gölge sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mobilyalarınıza da gerekli korumayı sunar. Zararlı UV ışınlarını engelleyerek, mobilyalarınızın daha uzun süre güzel kalmasını ve solmamasını sağlar. MB Aluminium'in çok yönlü güneşlikleri ve ekranları ile konforunuzu artırın ve iç mekan kalitenizi koruyun. Burada da Somfy IO motorunu kullanıyoruz.

TR

STÍNÍCÍ CLONY INSPIRACE

SONNENSCHUTZ INSPIRATION | SUNSCREENS INSPIRATION | GÜNEŞLİK İLHAM



KOMPONENTY STÍNÍCÍCH CLON


SONNENSCHUTZ KOMPONENTEN | SUNSCREENS COMPONENTS | GÜNEŞLİK PARÇALARI



1 Horní krytka motoru

19493


Motorgehäuse-Abdeckungsprofil
Motor Box Cover Profile |
Motor Kutusu Kapak Profili |



2 Profil krokví

19922

Sparrenprofil | Rafter Profile | Ray Profili



3 Úložný profil motoru

19496


Motorkastenprofil | Motor Box Profile | Motor Kutusu Profili



4 Výsuvný kryt

19494

Abdeckungsprofil der Schleppergruppe
Tug Group Cover Profile
Etek Kapak Profili



5 Spodní podpůrný profil

MG.00021
MG.00023


Sparren - unteres Stützprofil
Rafter - Bottom Support Profile
Ray - Alt Destek Profili



6 Profil tažného zařízení

19495

Schlepperblockprofil | Tug Block Profile | Etek Gövde Profili



Markýzy lze instalovat také jako podstřešní markýzy. V tomto případě je možné použít stejné profily jako u standardních markýz, ale navíc je možné použít dodatečných montážních konzol, které jsou součástí dodávky.

DE Sie können unsere Sonnenschutzanlage auch als Unterdachbeschattung montieren. Dabei verwenden Sie die gleichen Profile wie bei der Standard-Sonnenschutzanlage, mit der Ergänzung von zusätzlichen Befestigungsbügeln, die mitgeliefert werden.

EN You can also install our sunshades as under-roof shading. In this case, you use the same profiles as the standard sunshades, with the addition of extra mounting brackets that are provided.

TR Güneşliklerimizi çatı altı gölgelendirme olarak da monte edebilirsiniz. Bu durumda, standart güneşliklerle aynı profilleri kullanırsınız ve ek olarak verilen ekstra montaj braketleri ile tamamlanır.



MOŽNOSTI STÍNÍCÍCH CLON

SONNENSCHUTZOPTIONEN | SUNSHADE OPTIONS | GÜNEŞ KORUMA SEÇENEKLERİ

DE

BARVY HLINÍKU |

Markýzy jsou k dispozici ve 3 krásných barvách. Níže je uveden přehled těchto barevných variant.

EN

FARBEN ALUMINIUM |

Unsere Markisen sind in 3 wunderschönen Farben erhältlich. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über diese Farboptionen.

TR

RENKLER ALÜMİNYUM |

Güneşliklerimiz 3 harika renkte mevcuttur. Aşağıda bu renk seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz.

KRÉMOVÁ RAL9001
ANTRACITOVÁ RAL 9016
ČERNÁ RAL 9005

DE

TKANINA |

Pracujeme výhradně s látkami pro venkovní žaluzie Serge Ferrari z řady Soltis Perform 92, které jsou známé svou vynikající kvalitou a inovativními vlastnostmi. Tyto tkaniny, které jsou k dispozici v 45 barvách, fungují jako skutečný tepelný štít, který blokuje až 97 % tepla.

EN

DIE BESPANNUNG |

Wir verwenden ausschließlich die Außenbeschattungstoffe von Serge Ferrari aus der Serie Soltis Perform 92, bekannt für ihre hervorragende Qualität und innovative Eigenschaften. Diese Stoffe sind in 45 Farben erhältlich und wirken wie ein echtes thermisches Schutzschild, das bis zu 97% der Wärme blockiert, wenn sie im Freien angebracht werden.

TR

THE FABRIC |

We exclusively use outdoor shading fabrics from Serge Ferrari's Soltis Perform 92 series, renowned for their excellent quality and innovative properties. These fabrics, available in 45 colors, function as a genuine thermal shield, blocking up to 97% of the heat when installed outdoors.

TR

DOKU |

Sadece Serge Ferrari'nin Soltis Perform 92 serisinden dış mekan güneşlik kumaşlarını kullanıyoruz, mükemmel kaliteleri ve yenilikçi özellikleri ile tanınıyorlar. Bu kumaşlar, 45 farklı renkte mevcut olup, dış mekanda kullanıldığında gerçek bir termal kalkan gibi işlev görerek %97'ye kadar ısıyı engellerler.



STANDARDNÍ BARVY: STANDARDFARBEN | STANDARD COLORS | STANDART RENKLER

BÍLÁ 92-2044	MÁSLOVÁ 92-50843	BÉŽOVÁ 92-2135
TAUPE 92-50850	ALU 92-2048	BOULDER 92-2171
ANTRACITOVÁ 92-2047	ČERNÁ 92-51176	

DODÁNÍ NA POPTÁNÍ: AUF BESTELLUNG LIEFERBAR | AVAILABLE ON ORDER | SİPARİŞ ÜZERİNE MEVCUT

92-1044	92-50690	92-50272	92-Quartz
92-2175	92-50265	92-50303	92-2135
92-2012	92-50266	92-2043	92-51179
92-51177	92-2158	92-2149	92-8056
92-50274	92-51180	92-8204	92-51181
92-8255	92-50273	92-2157	92-2166
92-51178	92-2160	92-51182	92-1046
92-2046	92-2051	92-2045	92-2068
92-2074	92-1045	92-2167	92-1043
92-51176			



KOMPONENTY STÍNĚNÍ


SCREENTEILE | SCREEN PARTS | EKRAN PARÇALARI



1 Horní krytka motoru

Motorgehäuse-Abdeckungsprofil
Motor Box Cover Profile |
Motor Kutusu Kapak Profili |


19223



2 Profil tažného zařízení

Schlepperblockprofil | Tug Block Profile | Çekici Gövde Profili


16550



3 Úložný profil motoru

Motorkastenprofil | Motor Box Profile | Motor Kutusu Profili


19222



4 Boční krytka

Seitenführungskappe | Side guide cover | Yan kılavuz kapağı


16549



19624

5 Profil krokvi

Sparrenprofil | Rafter Profile | Ray Profili



MOŽNOSTI STÍNĚNÍ

SCREEN-MÖGLICHKEITEN | SCREEN OPTIONS | EKRAN SEÇENEKLERİ

BARVY HLINÍKU |

Markýzy jsou k dispozici ve 3 krásných barvách. Níže je uveden přehled těchto barevných variant.

DE | FARBEN ALUMINIUM |

Unsere screens sind in 3 wunderschönen Farben erhältlich. Unten finden Sie eine Übersicht dieser Farboptionen.

EN | COLORS ALUMINIUM |

Our screens are available in 3 beautiful colors. Below you will find an overview of these color options.

TR | RENKLER ALÜMİNYUM |

Ekranlarımız 3 güzel renkte mevcuttur. Aşağıda bu renk seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz.

KRÉMOVÁ | RAL9001

ANTRACITOVÁ | RAL 9016

ČERNÁ | RAL 9005

TKANINA |

Používáme výhradně venkovní stínící tkaniny z řady Soltis Veozip od Serge Ferrari, které jsou známe svou vynikající kvalitou a inovativními vlastnostmi. Tyto tkaniny dostupné v 15 barvách fungují jako skutečný tepelný štít a při venkovní instalaci blokují až 96 % UV záření. Je použit zip YKK.

DE | DIE BESPANNUNG |

Wir verwenden ausschließlich die Außenbeschattungstoffe von Serge Ferrari aus der Serie Soltis Veozip, bekannt für ihre hervorragende Qualität und innovative Eigenschaften. Diese Stoffe sind in 15 Farben erhältlich und wirken wie ein echtes thermisches Schutzschild, das bis zu 96% der UV-Strahlen blockiert, wenn sie im Freien angebracht werden. Wir verwenden einen YKK-Reißverschluss.

EN | THE FABRIC |

We exclusively use outdoor shading fabrics from Serge Ferrari's Soltis Veozip series, renowned for their excellent quality and innovative properties. These fabrics, available in 15 colors, function as a genuine thermal shield, blocking up to 96% of the UV rays when installed outdoors. We use a YKK zipper.

TR | DOKU |

Sadece Serge Ferrari'nin Soltis Veozip serisinden dış mekan güneşlik kumaşlarını kullanıyoruz, mükemmel kaliteleri ve yenilikçi özellikleri ile tanınıyorlar. Bu kumaşlar, 15 farklı renkte mevcut olup, dış mekanda kullanıldığında gerçek bir termal kalkan gibi işlev görerek %96'ye kadar UV ışınlarını engellerler. YKK fermuar kullanıyoruz.

BARVY: FARBEN | COLORS | RENKLER

STÍNOVÁ
7605-51194

GRAFITOVÁ ČERNÁ
7605-51198

DODÁNÍ NA POPTÁNÍ: AUF BESTELLUNG LIEFERBAR | AVAILABLE ON ORDER | SİPARİŞ ÜZERİNE MEVCUT

BÍLÁ
7605-5118

EDEL WIT
7605-51185

CUMULUS
7605-51186

NATURAL
7605-51187

MACADEMIA
7605-51188

MISTRAL
7605-51189

TUNDRA
7605-51190

LUNAR
7605-51191

SEA LION
7605-51192

SEA URCHIN
7605-51193

GREY PEPPER
7605-51197

VOLCANO
7605-51195

SANDELWOOD
7605-51196





Gilotina, známá také jako posuvná terasová stěna, představuje ideální řešení pro flexibilní uzavření pergoly. Skleněné panely jsou poháněny motorem a vysouvají se ve svislém směru, což umožňuje snadné uzavření prostoru za nepříznivého počasí. Tato inovace kombinuje snadné použití s funkcí. Využívá se motor Somfy IO.

DE

Eine Guillotine, auch bekannt als ein beweglicher Terrassenschirm, bietet eine ideale Lösung für das flexible Schließen einer Überdachung. Die Glasplatten sind motorisch vertikal ausfahrbar, sodass der Raum bei schlechtem Wetter einfach geschlossen und bei schönem Wetter wieder geöffnet werden kann. Diese Innovation kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit Funktionalität und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für verschiedene Anwendungen. Auch hier verwenden wir den Somfy IO Motor.

EN

A guillotine, also known as a movable terrace screen, offers an ideal solution for flexibly closing a canopy. The glass panels are motorized and extend vertically, allowing the space to be easily enclosed during bad weather and reopened during good weather. This innovation combines ease of use with functionality, making it an excellent choice for various applications. Also here we use Somfy IO motor.

TR

Bir giyotin, hareketli teras perdesi olarak da bilinir, bir sundurmayı esnek bir şekilde kapatmak için ideal bir çözüm sunar. Cam paneller motorlu olarak dikey şekilde açılıp kapanabilir, bu sayede kötü hava koşullarında alan kolayca kapatılabilir ve güzel havalarda yeniden açılabilir. Bu yenilik, kullanım kolaylığını işlevselleştir ve çeşitli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Burada da Somfy IO motorunu kullanıyoruz.

KOMPONENTY GILOTINY

GUILLOTINE KOMPONENTEN | GUILLOTINE COMPONENTS | YALITIMSIZ PARÇALARI



17734 **1 Stojan**
Ständer | Stand | Ayak

17736 **2 Panelový profil**
Paneelprofil | Panel profile | Panel profili

17732 **3 Motorový rám**
Motorrahmen | Motor frame | Motor çerçevesi

17739 **4 Krytka spojovacího profilu**
Verbundabdeckprofil | Interlock cover profile | Kilitli kapak profili


17738 **5 Rámový profil**
Rahmenprofil | Frame profile | Çerçeve profili



6 Profil pro jednoduchou zasklívací lištu

Profil für einfache Glasleiste | Profile for single glazing bead | Tek cam çita profili

17



17733

7 Úložný profil motoru


Motorbox-Abdeckkappe | Motor box cover | Motor kutusu kapak örtüsü



8 Krytka sloupku

Pfosten-Abdeckkappe | Post cover | Direk kapak örtüsü

17735



9 Profil pro dvojitou zasklívací lištu


Profil für doppelte Glasleiste | Profile for double glazing bead | Çift cam çita profili



17740

10 Profil pohonu


Antriebsprofil | Drive profile | Tahrik profili



11 Uzávěrová krytka

Abdeckkappe | Cover cap | Kapak örtüsü


17741



17742

12 Profil rámu panelu

Panel-Architrav-Profil | Panel architrave profile | Panel başlık profili



MOŽNOSTI GILOTINY

GUILLLOTINE MÖGLICHKEITEN | GUILLLOTINE POSSIBILITIES | YALITIMSIZ OLASILIKLARI

BARVY |
Gilotina je k dispozici ve 3 krásných barvách. Níže je uveden přehled těchto barevných variant.

DE | FARBEN |
Unsere Guillotine ist in 3 wunderschönen Farben erhältlich. Unten finden Sie eine Übersicht dieser Farboptionen.

EN | COLORS |
Our guillotine is available in 3 beautiful colors. Below you will find an overview of these color options.

TR | RENKLER |
Giyotinimiz 3 güzel renkte mevcuttur. Aşağıda bu renk seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz.

KRÉMOVÁ | RAL9001

ANTRACITOVÁ | RAL 9016

ČERNÁ | RAL 9005



ROZMĚRY |

Gilotinu lze stejně jako všechny naše ostatní výrobky vyrobit na zakázku. Nejste omezeni standardními velikostmi. Rozměry, které je třeba vzít v úvahu: 1 díl může být maximálně 330 cm na šířku a 300 cm na výšku, přičemž minimální šířka je 1 metr.

DE | MAßE |
Die Guillotine, ebenso wie all unsere anderen Produkte, können wir nach Maß anfertigen. Sie sind nicht an Standardmaße gebunden. Die Maße, die berücksichtigt werden müssen: Ein Teil kann maximal 330 cm breit und 300 cm hoch sein. Die Mindestbreite beträgt 1 Meter.

EN | DIMENSIONS |
The guillotine, like all our other products, can be custom-made. You are not limited to standard sizes. The dimensions to keep in mind: One section can be a maximum of 330 cm wide and 300 cm high. The minimum width is 1 meter.

TR | ÖLÇÜLER |
Giyotin, tıpkı diğer tüm ürünlerimiz gibi, özel ölçülerde üretilebilir. Standart ölçülere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Dikkat edilmesi gereken ölçüler: Bir parça en fazla 330 cm genişliğinde ve 300 cm yüksekliğinde olabilir. Minimum genişlik 1 metredir.

SKLO |

Sklo je k dispozici v čířém, opálovém nebo tónovaném provedení.

DE | GLASMATERIAL |
Das Glas der Guillotine ist in Klarglas, opalem Glas oder getöntem Glas erhältlich.

EN | GLASS MATERIAL |
The glass for the guillotine is available in clear glass, opal glass, or tinted glass.

TR | CAM MALZEME |
Guillotine'nin camı şeffaf cam, opal cam veya renkli cam seçenekleriyle mevcuttur.



